

2025年度公務人員方案
CIVIL SERVANT HEALTH EXAMINATION

| 項別 | 檢查項目 | 檢查說明 | 一月~六月專案 | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---|-----|---|----|
| | | | \$8,000 公務人員 | | | | |
| | | | 消化道 | | 心血管 | | 婦科 |
| | | | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 身體組成分析 (體脂率、肌肉含量及水分組成) | 身高、體重、脈搏、血壓、腰圍、體脂肪率、身體質量指數(BMI) | 評估整體健康狀態、分析身體組成比例、估計理想體重範圍、篩檢心血管疾病及代謝症候群之危險因子，並作為飲食運動規畫之依據。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 理學檢查 (醫師問診與生理評估) | 理學檢查 | 頭頸部外觀、淋巴結及甲狀腺觸診、呼吸、心跳、心雜音聽診、腹部觸診及消化功能聽診、四肢骨關節功能、水腫及皮膚病評估。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 健檢總評 (報告彙整、健檢解說) | 健檢總評(醫學中心等級醫師) | 健檢專業主治醫師根據檢查報告彙整、解說健檢總結，並提供後續處理、健康衛教、轉診及治療等專業建議。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼科檢查 | 視力、屈光、辨色力 | 檢查視力、近視、遠視、散光、角膜曲度測定及辨色力(色盲)等異常。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 氣壓式眼壓測定 | 篩檢早期青光眼。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 純音聽力檢查 | 聽力變化檢測，偵測不同頻率的聽力障礙或噪音引起的聽力傷害。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血液學篩檢 (感染、出血風險或貧血篩檢) | 完整血球計數(CBC) | 檢驗篩檢貧血、發炎、感染疾病、白血病、血小板低下及骨髓造血功能異常。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 白血球分類計數(WBC differential count) | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肝膽功能及發炎 | 丙氨酸轉胺酶(ALT/GPT) | 特異性的肝臟發炎指標，用來評估肝炎嚴重程度。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 天門冬氨酸轉胺酶(AST/GOT) | 非特異性肝臟發炎指標，可用於評估肝炎、肝硬化及急性心肌梗塞的嚴重程度。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 血清總蛋白(Total Protein) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀態。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 血清白蛋白(Albumin) | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 血清球蛋白(Globulin) | 評估肝硬化、免疫功能及血液疾病。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 白蛋白/球蛋白比率(A/G) | 評估肝硬化嚴重程度，偵測自體免疫疾病、多發性骨髓瘤或腎臟疾病。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 總膽紅素(Total Bilirubin) | 檢測是否有肝臟、膽管或溶血性疾病，評估重大肝病及肝硬化之肝功能。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 直接膽紅素(Direct Bilirubin) | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 鹼性磷酸酵素(ALK-P) | 檢測是否有膽管阻塞性疾病或骨科疾病。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| γ麩氨轉酶(γGT) | 檢測是否有阻塞性肝膽疾病或酒精性肝炎。 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 肝炎病毒篩檢 (B/C 肝炎檢測) | B型肝炎表面抗原(HBsAg) | 檢測是否為B型肝炎帶原者。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B型肝炎表面抗體(Anti-HBs) | 檢測是否有B型肝炎免疫力及評估是否需要注射B型肝炎疫苗。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腎功能檢查 | 肌酸酐(Creatinine) | 評估腎臟功能的指標。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 血液尿素氮(BUN) | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 腎絲球過濾率估計值(eGFR) | 偵測早期腎功能異常。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 尿酸(Uric Acid) | 尿酸.評估痛風及心血管疾病的風險指標。 | ● | ● | ● | ● | ● |

2025年度公務人員方案

CIVIL SERVANT HEALTH EXAMINATION

立達診所

LEADERCLINIC

| 項別 | 檢查項目 | 檢查說明 | 一月~六月專案 | | | | |
|--|---------------------|--|-----------------|---|-----|---|----|
| | | | \$8,000 公務人員 | | | | |
| | | | 消化道 | | 心血管 | | 婦科 |
| | | | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 尿液篩檢 (尿液潛血或感染風險) | 尿液化學檢驗 | 尿液化學檢驗:檢查尿蛋白及尿潛血, 早期偵測腎臟疾病、尿路結石及腫瘤, 同時可以檢測糖尿病、肝病、膽管疾病及泌尿道感染等問題。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 尿液沉渣顯微鏡檢查 | 尿液沉渣顯微鏡檢查:目的在於偵測泌尿系統的出血、感染、發炎細胞、病原體及結石結晶。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心血管風險評估 1. 血脂相關檢驗 2. 心搏速率、心臟傳導功能、心臟房室大小及心肌缺血等變化。 | 三酸甘油酯(TG) | 三酸甘油酯(TG):評估代謝症候群、心血管疾病風險、糖尿病、肥胖、酗酒習慣、脂肪肝及急性胰臟炎等疾病的重要指標。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 總膽固醇(T-CHOL) | 總膽固醇(T-CHOL):評估血管硬化、高血壓及心血管疾病風險的重要代謝因子。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C) | 高密度脂蛋白膽固醇, 為膽固醇中有益心血管之成分, 是預防血管硬化的保護因子。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C) | 低密度脂蛋白膽固醇, 為膽固醇中有害心血管之成分, 是導致血管硬化的危險因子。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 膽固醇危險比值 (TCHOL/HDL) | 評估心血管疾病風險之指數。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 數位靜態心電圖 | 檢查心搏速率、心臟傳導功能、心臟房室大小及心肌缺血等變化。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血糖代謝篩檢 (了解是否有糖尿病前期、糖尿病風險...等) | 空腹血糖(AC sugar) | 評估血糖代謝能力, 早期偵測糖尿病及評估糖尿病嚴重程度及治療效果。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 糖化血色素(HbA1c) | 反應最近3個月之血糖平均值, 為評估血糖變化趨勢及糖尿病治療效果最佳指標之一。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 長期平均血糖(eAG) | 反應近期血糖平均值, 為評估血糖變化趨勢及糖尿病治療效果最佳指標之一。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電解質 (體內電解質是否平衡) | 鎂(Mg) | 鎂(Mg):鎂不僅是構成骨骼和牙齒的重要成分, 而且對人體各項重要功能都有影響, 包括新陳代謝、核酸與蛋白質合成等, 因此鎂可促進心臟和血管健康, 預防心臟病; 維持肌肉和神經正常功能; 促進牙齒健康; 預防鈣質在組織和血管壁沈澱, 預防腎和膽結石等功用。 | × | × | ● | ● | ● |
| 腹部超音波 (肝、膽、胰、脾及腎臟篩查) | 腹部數位超音波檢查 | 偵測肝、膽、胰、脾及腎臟等重要器官之病灶、結石及腫瘤之最佳利器, B、C型肝炎帶原者定期篩檢肝硬化、評估脂肪肝和其他肝臟病變之重要工具。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ×光攝影 | 胸部×光數位攝影: 正面 | 新式數位×光檢查, 篩檢肺臟、氣管、心臟、大動脈、肋膜及縱隔腔等器官之發炎、纖維化、腫瘤、積液或異常擴大等相關疾病。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血液腫瘤標記篩檢 | 甲型胎兒蛋白AFP(肝臟) | 篩檢肝、睪丸及卵巢等生殖細胞病變之血液指標。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 癌胚抗原CEA(腸胃道、肺腺體) | 篩檢大腸、胃、胰臟及肺等器官病變之血液指標。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 細胞角質抗原 21-1 | 非小細胞肺癌篩檢參考指標。 | × | × | × | × | × |
| | 胰臟腫瘤標記CA19-9 | 篩檢胰臟和膽囊病變及膽管阻塞性疾之血液指標。 | ● | ● | × | × | × |
| | EB病毒囊鞘早期抗體/核抗體IgA | 鼻咽癌高危險群篩檢參考指標。 | × | × | × | × | × |

2025年度公務人員方案

CIVIL SERVANT HEALTH EXAMINATION

立達診所
LEADERCLINIC

| 項別 | 檢查項目 | 檢查說明 | 一月~六月專案 | | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|-----|---|-----|
| | | | \$8,000 公務人員 | | | | |
| | | | 消化道 | | 心血管 | | 婦科 |
| | | | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 心腦血管健康 | 代謝症候群評估 | 利用腰圍、血壓、血糖、高密度脂蛋白膽固醇及三酸甘油酯等指數來預測糖尿病及心血管疾病之風險，並作為健康管理之追蹤參考。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 十年心血管風險評估 (Framingham score) | 利用年齡、性別、總膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、吸菸習慣及血壓數值，預測未來十年重大心血管疾病之風險。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 頸動脈數位彩色超音波檢查 | 檢測頸動脈粥狀血管硬化、狹窄或阻塞等狀況、計算頸動脈血流，以早期評估中風危險性。 | × | × | ● | ● | × |
| | 高敏感度C反應蛋白(hs-CRP) | 偵測體內發炎、感染或組織壞死的程度，並用以評估未來發生心血管疾病的機率。 | × | × | ● | ● | × |
| | 手指型血管彈性檢測(APG) | 藉由紅外線直接檢測手指末梢微血管循環與彈性狀況，測量其血液循環時速現場服務組查說明率變異，分析檢測波形再轉換成數據，將血管彈性分為七等級，進而評估血管彈性、老化、心臟血管、腦部血管、周邊血管之疾病風險。 | × | × | ● | ● | × |
| 舒眠腸胃內視鏡 (精確檢查食道、胃、及全腸道肛門痔瘡狀況) | 內視鏡無痛麻醉 | 淺層全身性麻醉，有效降低內視鏡檢查不適，並有助於詳細檢查及病灶處理。 | 若選腸或胃鏡 須另加 麻醉費用 \$3500 | 若選腸或胃鏡 須另加 麻醉費用 \$3500 | × | × | × |
| | 胃鏡 | 檢查食道、胃及十二指腸是否有息肉、發炎、糜爛、潰瘍及腫瘤等病變。在檢查同時對於異常病灶可施予切片病理檢查，以診斷是否為惡性腫瘤，是篩檢上消化道癌症的最佳工具。 | 胃/腸 2選1 | 胃/腸 2選1 | × | × | × |
| | 電子大腸內視鏡檢查 (腸鏡檢查者無須做糞檢檢查) | 檢查肛門、直腸及整段大腸是否有痔瘡、息肉、憩室、發炎、潰瘍及腫瘤等病變。在檢查同時對於異常病灶可施予切片病理檢查，以診斷是否為惡性腫瘤，是篩檢下消化道癌症的最佳工具。 | | | × | × | × |
| 糞便潛血檢查 (糞便潛血初篩) | 免疫法糞便潛血檢驗(iFOBT) (不包含寄生蟲檢驗) (腸鏡檢查者無須做此檢查) | 新式免疫法檢測技術，偵測糞便中潛血反應(不受飲食藥物影響)，用以篩檢大腸直腸病變及偵測消化道出血(食道、胃、小腸及大腸等，因腫瘤、潰瘍、發炎或靜脈瘤等出血現象)。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 女性專屬 | 卵巢腫瘤標記CA125(適女性) | 篩檢卵巢病變及子宮內膜異位症之血液指標。 | × | × | × | × | ● |
| | 乳房腫瘤標記CA15-3(適女性) | 乳房腫瘤標記(CA15-3)：篩檢乳癌之血液指標。 | × | × | × | × | × |
| | 傳統子宮頸抹片檢查 | 篩檢子宮頸有無感染、發炎、異常細胞，具有便利性、可重複施行及高特异性。子宮頸抹片準確率非百分之百，如發現任何異常情形請盡速就醫。 | × | ● | × | ● | ● |
| | 婦科評估 | 專業婦科醫師診察，早期發現婦科重要疾病。 | × | ● | × | ● | ● |
| | 婦科數位超音波檢查 | 偵測子宮肌瘤、子宮內膜肥厚及異位、卵巢囊腫及腫瘤、骨盆腔積液。 | × | × | × | × | ● |
| | 乳房x光數位攝影(適用40歲以上) | 新式數位x光檢查，檢查是否有腫瘤或乳癌相關之鈣化病灶，為乳癌最佳篩檢工具之一，特別適合40~50歲以上婦女檢測。 | × | × | × | × | 2選1 |
| | 乳房數位超音波檢查 | 檢查是否有乳房囊腫或腫瘤等病變，適用於所有年齡層的乳房病變篩檢工具。 | × | × | × | × | |

2025年度公務人員方案 CIVIL SERVANT HEALTH EXAMINATION

立達診所
LEADERCLINIC

| 項別 | 檢查項目 | 檢查說明 | 一月~六月專案 | | | | |
|-------------------------|-----------------|--|-----------------|---|-----|---|----|
| | | | \$8,000 公務人員 | | | | |
| | | | 消化道 | | 心血管 | | 婦科 |
| | | | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 男性專屬 | 攝護腺抗原套組檢查 | 攝護腺抗原(PSA)：篩檢攝護腺癌之血液指標。高於參考值代表可能有攝護腺肥大或攝護腺癌的可能性。游離攝護腺抗原(Free PSA)：篩檢攝護腺癌之血液指標。Free PSA/PSA Ratio：區別攝護腺肥大與攝護腺癌的危機率。當攝護腺抗原(PSA)>4.0時，此危機率才有意義。 | ● | × | ● | × | × |
| 甲狀腺篩檢 (彩色杜普勒高解析度超音波) | 游離甲狀腺素(Free T4) | 甲狀腺促進素(TSH)及甲狀腺分泌的游離甲狀腺素(Free T4)是用來評估甲狀腺功能的最佳工具。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 甲狀腺促進素(TSH) | | ● | ● | ● | ● | ● |
| 加值服務 | 精緻餐點 | 提供當季新鮮食材，符合健康與美味精緻餐點。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 報到諮詢 | 健檢項目諮詢 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 健檢服(換洗) | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 報告查閱平台 | 健檢報告無紙化，全面推廣健檢報告全面電子數位化，提供客戶查詢報告使用 | ● | ● | ● | ● | ● |

立達健檢特色

- 交通便利：位於台北捷運板南線善導寺站2號出口，步行30秒即達。
 - 檢查項目齊全：
 - *特殊超音波、內視鏡天天開診。
 - *高階影像檢查銜接國泰醫學中心、台安醫院、宏仁醫院，採專人專車接送。
 - *腸胃鏡檢查，由麻醉科醫師執行無痛麻醉，如有發現息肉問題可切除處理並做病理化驗，可開立診斷證明與收據申請保險理賠。
 - 特設婦女中心專區：女性貴賓專屬溫馨環境，創造舒適私密空間，全女性醫護人員服務，完整保障隱私。
 - 科技導入：線上預約、檢查流程E化安排、帶著走的電子App報告，連同過往高清晰影像隨查隨取。
 - 專業醫師團隊：由醫學中心血液腫瘤專科醫師院長領軍各專科醫師；女性乳房檢查由台大醫院外科女醫師執行；儀器檢查影像皆由專科醫師判讀判片。
 - 受檢人數嚴格控管，創造舒適環境、提供有溫度的服務。
 - 檢查若發現重大異常，於取得結果後3天內通知並開立轉診單。
 - 人性化的流程：施作完空腹項目，即可暢享點心吧。
 - 星級餐點：五星級飯店餐點選項(視方案與加值專案而定)。
 - 原廠儀器原廠試劑：檢查設備為「TANITA」、「OMRON」、「OLYMPUS」等知名廠牌，並採用羅氏試劑試紙，且直營檢驗科室精準要求數值準確度。
 - 通過財團法人全國認證基金會TAF 檢驗最高等級認證。
 - 提供企業健檢最佳解決方案：精選北中高優質院所由上加薪健康管理一站式服務，並針對方案需求適切分流，大幅增加全體同仁健檢滿意度。
 - 多家合作機構：除台北立達診所、臺安診所外，外縣市亦有多家合作夥伴，滿足多種健檢需求。於臺安診所發現異常，可直接後掛臺安醫院。
 - 如方案最終內含【單部位MRI + CT + 內視鏡】，請務必需準時報到，以免影響排檢。
 - 如方案最終內含【全身MRI + 腸胃鏡】，則皆須進行相關前置評估，且需拆分為兩天進行。
- ※上述項目立達診所保有最終解釋及調整之權利



▲ 專人諮詢



▲ 線上預約



▲ 健檢報告查詢